


ALC
RC


| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 防火区画 (床・中空壁) 共住区画 (床・中空壁) | 国交省大臣認定 PSO60FL-0264(床) PSO60WL-0320(中空壁) PSO60FL-0357(床) PSO60WL-1115(片壁) PSO60WL-0308(壁) | (一財)日本消防設備 安全センター評定 KK19-039号(床)(共住区画) KK19-141号(床)(共住区画) KK19-040号(壁)(共住区画) KK19-041号(中空壁)(共住区画) |
|------------------------------------|---|--|

排水騒音を大幅カット! 耐火建築物に使える防音排水管




耐火音ナイン VU

耐火音ナイン VP



耐火音ナインの特長


- 優れた防音性能**
耐火二層管に比べ8dB低減
- 施工時間が大幅に短縮**
作業は耐火二層管の約半分
- 施工時に粉塵が出ない**
ゴミゼロに配慮した設計・素材です




軽い



簡単に切れて、
粉塵が出ない。



割れない




国交省認定 木造準耐火構造(60分)

木造準耐火
(60分)

中空床・中空壁貫通の 国交省認定を取得!

| | |
|--------------------------------|---|
| 防火区画 (中空床) 共住区画 (中空壁) | 国交省大臣認定 PSO60FL-0900(中空床) PSO60WL-0901(中空壁) |
|--------------------------------|---|



認定の適用範囲

| 床の構造 | | 壁の構造 | |
|--|--|---|---|
| 表側 | 裏側の部分又は直下の天井 | | |
| 1 石膏ボード、 硬質木片セメント板 又は 軽量気泡コンクリート (厚さ12mm以上) 合板等 ⁽¹⁾ (厚さ12mm以上) | 1 ロックウール(かさ比重0.04以上) 又は グラスウール(かさ比重0.024以上) (厚さ50mm以上) 石膏ボード(厚さ12mm以上) | 1 石膏ボード、 又は強化石膏ボード (それぞれ 厚さ12mm以上) | 2 スラグ石膏系 セメント板 (厚さ8mm以上) 石膏ボード、 又は強化石膏ボード (厚さ12mm以上) |
| 2 モルタル、 コンクリート ⁽²⁾ 又は 石膏を塗ったもの (厚さ12mm以上) 合板等 ⁽¹⁾ (厚さ12mm以上) | 2 強化石膏ボード (厚さ12mm以上) | 3 強化石膏ボード (厚さ16mm以上) | 4 強化石膏ボード (厚さ12mm以上) 石膏ボード、 強化石膏ボード 又は難燃合板 (厚さ9mm以上) |
| 3 厚さ40mm以上の木材 | 3 ロックウール(かさ比重0.04以上) 又は グラスウール(かさ比重0.024以上) (厚さ50mm以上) 強化石膏ボード(厚さ15mm以上) | 5 強化石膏ボード (厚さ12mm以上) 石膏ボード、 強化石膏ボード 又は難燃合板 (厚さ9mm以上) | |
| 4 畳 (ポリスチレンフォームの 畳床を用いたものを除く) | 4 ロックウール吸音板(9mm以上) 強化石膏ボード(厚さ12mm以上) | | |

床の適用範囲

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 軽量気泡コンクリート (厚さ100mm以上) | 鉄筋コンクリート (厚さ100mm以上) |
|---------------------------|-------------------------|

壁の適用範囲

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 軽量気泡コンクリート (厚さ75mm以上) | 鉄筋コンクリート (厚さ75mm以上) |
|--------------------------|------------------------|


注⁽¹⁾ 構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの
注⁽²⁾ 軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む

Q1 貴社では、どのような排水管をお使いですか？

耐火二層管や鋳鉄管の場合、夜間、寝静まった時に排水音がよく聞こえます。

従来の建物は、「音が発生するのは当たり前」と考えられていました。しかし、入居者は、入居後初めて排水音がすることを知り、改善も出来ないまま、それを「我慢」しているのが現状です。このため、昨今、マンション・ホテルの高級化に伴い、「静かで快適」という付加価値が、差別化の大きなポイントになっているのです。

騒音レベルの比較 耐火二層管に比べ8dB低減




Q2 施工の際、騒音や粉塵対策にお困りではありませんか？

耐火音ナインは、ノコギリなどで簡単に切れ、騒音に対する苦情の心配がありません。また粉塵もほとんどなく、耐火二層管に必要な作業用マスクもいりません。

施工時の比較

| | 耐火音ナイン | 耐火二層管 |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| 騒音 | ほとんどなし | 高速カッターによる大きな切断音が発生！近隣から苦情の恐れあり |
| 安全性 | もしすい込んでもグラスウールは体外に排出されるため無害 | セメント肺になる恐れあり |
| 現場の汚れ | 汚れが目立たない | 粉塵も白く汚れる |

粉塵飛散量の比較



Q3 職人さんによる施工のばらつきはありませんか？

耐火音ナインは、誰でも簡単に施工ができ、防音効果も確実。静かな住環境作りに役立てていただける画期的な製品です。

■ 特にお勧めしたい住宅例・・・マンション、アパート、ホテル、グループホーム、病院など。

国土交通大臣認定:PS060FL-0264(床) PS060FL-0357(床) PS060WL-0308(壁) PS060WL-0320(中空壁) PS060WL-1115(片壁)
 (一財)日本消防設備安全センター認定:KK19-039号(床)(共住区画)KK19-141号(床)(共住区画)KK19-040号(壁)(共住区画)KK19-041号(中空壁)(共住区画)

1 施工前の準備

■ 直管 JIS K 6741 硬質塩化ビニル管 (VU, VP)




■ ジョイントテープ (色: グレー) サイズ: 40×900mm



■ 継手 JIS K 6739 排水用硬質塩化ビニル管継手 (DV)

塩化ビニル管継手協会規格 AS-38 屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 (VU)



■ 貫通部処理テープ※ サイズ: 40×900mm 60×900mm 120×900mm 200×900mm



※国土交通大臣認定書及び(財)日本消防設備安全センター性能認定書では、耐火テープと表記しております。

区画貫通部分の直管と継手には下表を参考に貫通部処理テープを巻き付けてください。


| テープ幅 | 適合品種 |
|-------|--------------------------|
| 200mm | 直管 (床厚120mm以上) |
| 120mm | 直管 (床厚100mm以上) |
| 60mm | 継手 呼び径100の品種 (DTシリーズを除く) |
| 40mm | 継手 呼び径75の品種、DTシリーズ |

2 直管の切断

⚠ 表面のフィルムは、はがさないで下さい。


⚠ シャーバー等で切断するときは手でしっかり押さえ、中の塩ビ管が回転しないようにして下さい。

| 呼び径 | Aの寸法 |
|-----|------|
| 40 | 22mm |
| 50 | 25mm |
| 65 | 35mm |
| 75 | 40mm |
| 100 | 50mm |
| 125 | 65mm |



3 区画貫通部の施工 (床貫通の例)

区画貫通部の施工には、必ず、貫通部処理テープが必要です。ジョイント部が、床の貫通部分に入る場合、ジョイントテープではなく、必ず貫通部処理テープを巻いてください。貫通部処理テープは貫通部に100mm以上埋設してください。




防音排水管

防音排水管

4 排水管の接続

- ・ジョイントテープが、貫通部に入らないよう巻いてください。
- ・防音性能が低下しないよう、引っ張らずに巻いてください。




接着剤を塗り、直管と継手をつなぐ。その際、防音材の継ぎ目に隙間ができないよう施工してください。

離型紙をはがし、継ぎ目に巻く。


5 支持金具の取り付け

- ・支持金具の締めすぎは防音性能の低下につながります。



共通支持金具の吊バンドを使用して、管をしっかりと固定する。その際、サポートバンドに管サイズが表記されているので、管サイズに合ったセット穴を下部突起にはめ込む。

6 伸縮継手と直管の接続




直管を必要な長さに切断し、伸縮継手の標準差込長さをケガキする。


| 呼び径 | 標準差込長さ |
|-----|--------|
| 50 | 40mm |
| 75 | 55mm |
| 100 | 65mm |



防音材の周囲4ヶ所に3cmの切込みを入れる。



防音材が自重で下がらないよう塩ビ管用の立バンドを使って、ケガキ線のところで仮止めする。防音材をケガキ線まで、スライドさせる。



管を固定後、仮止めた塩ビ管用立バンドを外す。

継ぎ目にジョイントテープを巻く。

ご使用前に必ずお読みください。

| | |
|----------|--|
| 保管 | <p>◎屋内で保管して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●屋外で保管すると熱で管が変形し、使用不能になる恐れがあります。 ●やむをえず屋外に仮置きする場合は直射日光を避け、水滴等が付着しないようビニールシート等をかぶせてください。 <p>◎直管は段積みせず、結束単位で横置きに保管してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●崩れないよう防止策をしてください。 ●やむをえず立てかける場合も、転倒防止策を施してください。 |
| 荷扱い | <p>◎安易な荷扱いは危険です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●結束した管は重いので安易に扱うと危険です。怪我をしないよう十分注意してください。 |
| 残材・廃材の処理 | <p>◎焼却処理をしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●塩ビ管は有害な塩化水素ガスが発生するので、現場では絶対に燃やさないでください。 <p>◎廃材処理は法令、及び地方自治体条例に従ってください。</p> |
| 施工 | <p>◎表面のフィルムを剥がさず、そのままお使いください。</p> <p>◎有機薬品の付着にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●有機薬品により材質が侵される恐れがありますので、次のようなものには接触させないでください。 クレオソート（木材用防腐剤）、白アリ駆除剤、殺虫剤、塗料等 |

| No. | 品種 | 呼び径 | 品番 | 希望参考価格 直管:円/本 継手:円/個 | 入数 | No. | 品種 | 呼び径 | 品番 | 希望参考価格 継手:円/個 貫通部処理テープ:円/枚 ジョイントテープ:円/枚 | 入数 | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-------|-----|
| 1 | 直管 VU | 2.8m | 40 | 0596914 | 5,870 | 3本 | CO 掃除口 | 注 ⁽¹⁾ DV75 受 | 0597144 | 2,570 | 40個 | |
| 2 | | | 50 | 0596869 | 5,980 | 4本 | | 注 ⁽¹⁾ DV100 受 | 0597145 | 3,200 | 30個 | |
| 3 | | | 65 受 | 0597153 | 7,150 | 3本 | | 注 ⁽¹⁾ DV125 受 | 0597201 | 5,910 | 12個 | |
| 4 | | | 75 | 0596870 | 7,500 | 3本 | | 注 ⁽¹⁾ DV40 受 | 0597116 | 2,210 | 30個 | |
| 5 | | | 100 | 0596871 | 8,420 | 2本 | | 50 | 0596785 | 2,260 | 25個 | |
| 6 | | | 125 受 | 0597214 | 15,050 | 1本 | | 注 ⁽¹⁾ DV65 受 | 0597117 | 3,150 | 12個 | |
| 7 | 継手 VU | DL | 注 ⁽¹⁾ DV40 | 0596905 | 1,520 | 40個 | L T | 75 | 0596786 | 3,460 | 10個 | |
| 8 | | | 50 | 0596768 | 1,660 | 40個 | | 100 | 0596788 | 4,890 | 6個 | |
| 9 | | | 65 受 | 0597105 | 1,820 | 24個 | | 125 受 | 0597176 | 9,820 | 2個 | |
| 10 | | | 75 | 0596769 | 1,990 | 21個 | | 注 ⁽¹⁾ DV50 × 40 受 | 0597118 | 2,270 | 24個 | |
| 11 | | | 100 | 0596770 | 2,670 | 9個 | | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 40 受 | 0597119 | 2,720 | 9個 | |
| 12 | | | 125 受 | 0597161 | 5,190 | 4個 | | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 50 受 | 0597120 | 2,720 | 15個 | |
| 13 | | | 50 × 40 受 | 0597106 | 2,240 | 30個 | | 注 ⁽¹⁾ DV75 × 40 受 | 0597121 | 3,170 | 12個 | |
| 14 | | | 65 × 50 受 | 0597162 | 2,560 | 24個 | | 75 × 50 | 0596789 | 2,870 | 12個 | |
| 15 | | | 75 × 50 受 | 0597163 | 2,830 | 21個 | | 注 ⁽¹⁾ DV75 × 65 受 | 0597122 | 3,360 | 8個 | |
| 16 | | | 75 × 65 受 | 0597164 | 3,760 | 12個 | | 注 ⁽¹⁾ DV100 × 40 受 | 0597123 | 4,310 | 7個 | |
| 17 | | | 100 × 50 受 | 0597165 | 4,030 | 18個 | | 100 × 50 | 0596790 | 3,910 | 9個 | |
| 18 | | | 100 × 75 受 | 0597166 | 3,900 | 12個 | | 注 ⁽¹⁾ DV100 × 65 受 | 0597124 | 4,370 | 6個 | |
| 19 | | | DLK (片受け) | 50 受 | 0597167 | 1,780 | | 40個 | 100 × 75 | 0596791 | 3,990 | 6個 |
| 20 | | | | 75 受 | 0597168 | 2,170 | | 21個 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 65 受 | 0597177 | 7,410 | 4個 |
| 21 | | | | 100 受 | 0597169 | 3,590 | | 9個 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 75 受 | 0597178 | 7,410 | 4個 |
| 22 | | | LL | 注 ⁽¹⁾ DV40 受 | 0597107 | 1,900 | | 26個 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 100 受 | 0597212 | 8,470 | 4個 |
| 23 | | | | 50 | 0596771 | 1,940 | | 26個 | 注 ⁽¹⁾ DV75 受 | 0597179 | 5,940 | 5個 |
| 24 | | | | 注 ⁽¹⁾ DV65 受 | 0597108 | 2,390 | | 18個 | 注 ⁽¹⁾ DV100 × 75 受 | 0597180 | 6,670 | 4個 |
| 25 | | | 75 | 0596772 | 2,540 | 12個 | | 注 ⁽¹⁾ DV40 受 | 0597125 | 1,900 | 30個 | |
| 26 | | | 100 | 0596773 | 3,440 | 6個 | | 50 | 0596792 | 1,920 | 26個 | |
| 27 | | | 125 受 | 0597170 | 6,790 | 4個 | | 注 ⁽¹⁾ DV65 受 | 0597126 | 3,420 | 12個 | |
| 28 | | | 45L | 注 ⁽¹⁾ DV40 受 | 0597109 | 1,440 | | 70個 | 75 | 0596793 | 3,420 | 10個 |
| 29 | | | | 50 | 0596774 | 1,450 | | 70個 | 100 | 0596794 | 4,890 | 6個 |
| 30 | | | | 65 受 | 0597110 | 1,530 | | 24個 | 注 ⁽¹⁾ DV125 受 | 0597181 | 8,960 | 2個 |
| 31 | 75 | 0596775 | | 1,530 | 21個 | 注 ⁽¹⁾ DV50 × 40 受 | 0597127 | 2,100 | 24個 | | | |
| 32 | 100 | 0596776 | | 2,340 | 12個 | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 40 受 | 0597128 | 2,500 | 9個 | | | |
| 33 | 125 受 | 0597171 | | 4,840 | 4個 | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 50 受 | 0597129 | 2,500 | 8個 | | | |
| 34 | 継手 VU | DS | 注 ⁽¹⁾ DV40 | 0596907 | 800 | 80個 | Y | 注 ⁽¹⁾ DV75 × 40 受 | 0597130 | 2,920 | 12個 | |
| 35 | | | 50 | 0596777 | 960 | 80個 | | 75 × 50 | 0596795 | 2,620 | 12個 | |
| 36 | | | 65 受 | 0597133 | 1,000 | 40個 | | 注 ⁽¹⁾ DV75 × 65 受 | 0597131 | 3,080 | 8個 | |
| 37 | | | 75 | 0596778 | 1,010 | 36個 | | 100 × 50 | 0596796 | 3,910 | 9個 | |
| 38 | | | 100 | 0596779 | 1,360 | 20個 | | 注 ⁽¹⁾ DV100 × 65 受 | 0597132 | 4,400 | 6個 | |
| 39 | | | 125 受 | 0597172 | 2,700 | 8個 | | 100 × 75 | 0596797 | 4,110 | 6個 | |
| 40 | | | 50 | 0596780 | 1,600 | 40個 | | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 100 受 | 0597182 | 7,460 | 4個 | |
| 41 | | | 65 受 | 0597111 | 2,150 | 15個 | | 50 × 40 受 | 0597134 | 1,070 | 48個 | |
| 42 | | | 75 | 0596781 | 2,620 | 12個 | | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 40 受 | 0597135 | 1,310 | 25個 | |
| 43 | | | 100 | 0596782 | 4,250 | 6個 | | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 50 受 | 0597136 | 1,310 | 25個 | |
| 44 | | | 注 ⁽¹⁾ DV125 受 | 0597173 | 7,270 | 4個 | | 注 ⁽¹⁾ DV75 × 40 受 | 0597137 | 1,390 | 48個 | |
| 45 | | | 50 × 40 | 0596908 | 1,860 | 40個 | | 75 × 50 | 0596798 | 1,390 | 21個 | |
| 46 | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 40 受 | 0597112 | 2,230 | 18個 | 注 ⁽¹⁾ DV75 × 65 受 | 0597138 | 1,480 | 32個 | | | | |
| 47 | 注 ⁽¹⁾ DV65 × 50 受 | 0597113 | 2,230 | 15個 | 注 ⁽¹⁾ DV100 × 40 受 | 0597139 | 1,940 | 27個 | | | | |
| 48 | 75 × 40 | 0596909 | 2,350 | 12個 | 100 × 50 | 0596799 | 1,940 | 12個 | | | | |
| 49 | 75 × 50 | 0596783 | 2,350 | 12個 | 注 ⁽¹⁾ DV100 × 65 受 | 0597140 | 2,060 | 27個 | | | | |
| 50 | 注 ⁽¹⁾ DV75 × 65 受 | 0597114 | 2,780 | 12個 | 100 × 75 | 0596800 | 2,000 | 12個 | | | | |
| 51 | 100 × 50 | 0596784 | 2,460 | 9個 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 65 受 | 0597183 | 3,400 | 8個 | | | | |
| 52 | 注 ⁽¹⁾ DV100 × 65 受 | 0597115 | 3,940 | 7個 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 75 受 | 0597184 | 3,400 | 8個 | | | | |
| 53 | 100 × 75 | 0596787 | 3,690 | 6個 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 100 受 | 0597185 | 3,590 | 6個 | | | | |
| 54 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 75 受 | 0597174 | 5,910 | 4個 | 50 × 75 受 | 0597187 | 2,910 | 27個 | | | | |
| 55 | 注 ⁽¹⁾ DV125 × 100 受 | 0597175 | 6,250 | 4個 | 65 × 75 受 | 0597188 | 3,170 | 18個 | | | | |
| 56 | ES 伸縮 継手 | 40 受 | 0597146 | 3,280 | 48個 | SS | 50 | 0596902 | 2,120 | 26個 | | |
| 57 | | 50 | 0596931 | 3,390 | 32個 | | 75 | 0596903 | 3,200 | 21個 | | |
| 58 | | 65 受 | 0597147 | 4,590 | 18個 | | 100 | 0596904 | 4,630 | 9個 | | |
| 59 | | 75 | 0596932 | 4,770 | 20個 | | 125 受 | 0597186 | 7,570 | 4個 | | |
| 60 | | 100 | 0596933 | 6,260 | 12個 | | 貫通部処理テープ (200 × 900mm) | 0596876 | 770 | 50枚 | | |
| 61 | CO 掃除口 | 125 受 | 0597202 | 8,170 | 4個 | 貫通部処理テープ (120 × 900mm) | 0596988 | 480 | 50枚 | | | |
| 62 | | 注 ⁽¹⁾ DV40 受 | 0597141 | 1,420 | 60個 | 貫通部処理テープ (60 × 900mm) | 0596875 | 340 | 40枚 | | | |
| 63 | | 注 ⁽¹⁾ DV50 受 | 0597142 | 1,540 | 48個 | 貫通部処理テープ (40 × 900mm) | 0596874 | 310 | 50枚 | | | |
| 64 | | 注 ⁽¹⁾ DV65 受 | 0597143 | 2,270 | 24個 | ジョイントテープ (40 × 900mm) | 0596389 | 180 | 50枚 | | | |

注記 呼び径の後に「受」と標記されているものは受注生産品です。
 注記 受注生産品はご注文をお受けしてから直管は翌日、継手は1週間後の出荷になります。
 それ以外の製品については、常時在庫しておりますが、大口のご注文の際は事前にご連絡ください。
 注⁽¹⁾ 呼び径の前に「DV」と標記されているものはDV規格の裸管を使用しています。

| No. | 品種 | 呼び径 | 品番 | 希望参考価格 直管:円/本 継手:円/個 | 入数 | No. | 品種 | 呼び径 | 品番 | 希望参考価格 継手:円/個 貫通部処理テープ:円/枚 ジョイントテープ:円/枚 | 入数 | |
|-----|----------------|---------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|-------------|------------|--|-------|----|
| 1 | 直管 VP | 2.8 m | 40 受 | 0596913 | 6,530 | 4本 | L T | 40 受 | 0597078 | 2,210 | 30個 | |
| 2 | | | 50 | 0596882 | 6,970 | 4本 | | 50 | 0596819 | 2,500 | 25個 | |
| 3 | | | 65 | 0596935 | 8,290 | 3本 | | 65 | 0596921 | 3,500 | 12個 | |
| 4 | | | 75 | 0596883 | 9,570 | 2本 | | 75 | 0596820 | 3,820 | 10個 | |
| 5 | | | 100 | 0596884 | 11,930 | 2本 | | 100 | 0596821 | 5,410 | 6個 | |
| 6 | | | 125 受 | 0597213 | 16,350 | 1本 | | 125 受 | 0597196 | 10,080 | 2個 | |
| 7 | 継手 DV | DL | 40 | 0596996 | 1,520 | 40個 | WLT | 50 × 40 受 | 0597079 | 2,270 | 24個 | |
| 8 | | | 50 | 0596801 | 1,820 | 40個 | | 65 × 40 受 | 0597080 | 2,720 | 9個 | |
| 9 | | | 65 | 0596925 | 2,020 | 24個 | | 65 × 50 | 0596922 | 2,720 | 15個 | |
| 10 | | | 75 | 0596802 | 2,180 | 21個 | | 75 × 40 受 | 0597081 | 3,170 | 12個 | |
| 11 | | | 100 | 0596803 | 2,830 | 9個 | | 75 × 50 | 0596822 | 3,170 | 12個 | |
| 12 | | | 125 受 | 0597189 | 5,410 | 4個 | | 75 × 65 受 | 0597082 | 3,360 | 8個 | |
| 13 | | | LL | 40 受 | 0597073 | 1,900 | | 26個 | 100 × 40 受 | 0597083 | 4,310 | 7個 |
| 14 | | | | 50 | 0596804 | 2,150 | | 26個 | 100 × 50 | 0596823 | 4,310 | 9個 |
| 15 | | | | 65 | 0596916 | 2,640 | | 18個 | 100 × 65 受 | 0597084 | 4,370 | 6個 |
| 16 | | | | 75 | 0596805 | 2,800 | | 12個 | 100 × 75 | 0596824 | 4,420 | 6個 |
| 17 | | | | 100 | 0596806 | 3,780 | | 6個 | 125 × 65 受 | 0597197 | 7,410 | 4個 |
| 18 | | | | 125 受 | 0597190 | 6,880 | | 4個 | 125 × 75 受 | 0597198 | 7,410 | 4個 |
| 19 | 45 L | 40 受 | 0597074 | 1,440 | 70個 | 125 × 100 受 | 0597199 | 8,470 | 4個 | | | |
| 20 | | 50 | 0596807 | 1,620 | 70個 | 75 受 | 0597203 | 5,940 | 5個 | | | |
| 21 | | 65 | 0596917 | 1,680 | 24個 | 100 × 75 受 | 0597204 | 6,670 | 4個 | | | |
| 22 | | 75 | 0596808 | 1,740 | 21個 | 40 受 | 0597085 | 1,900 | 30個 | | | |
| 23 | | 100 | 0596809 | 2,570 | 12個 | 50 | 0596825 | 2,120 | 26個 | | | |
| 24 | | 125 受 | 0597191 | 4,890 | 4個 | 65 受 | 0597086 | 3,420 | 12個 | | | |
| 25 | DS | 40 | 0596997 | 800 | 80個 | Y | 75 | 0596826 | 3,760 | 10個 | | |
| 26 | | 50 | 0596810 | 1,060 | 80個 | | 100 | 0596827 | 5,390 | 6個 | | |
| 27 | | 65 | 0596918 | 1,090 | 40個 | | 125 受 | 0597205 | 8,960 | 2個 | | |
| 28 | | 75 | 0596811 | 1,120 | 36個 | | 50 × 40 受 | 0597087 | 2,100 | 24個 | | |
| 29 | | 100 | 0596812 | 1,490 | 20個 | | 65 × 40 受 | 0597088 | 2,500 | 9個 | | |
| 30 | | 125 受 | 0597192 | 2,770 | 8個 | | 65 × 50 受 | 0597089 | 2,500 | 8個 | | |
| 31 | 継手 DV | DT | 50 | 0596813 | 1,780 | 40個 | I N | 75 × 40 受 | 0597090 | 2,880 | 12個 | |
| 32 | | | 65 | 0596919 | 2,370 | 15個 | | 75 × 50 | 0596828 | 2,880 | 12個 | |
| 33 | | | 75 | 0596814 | 2,910 | 12個 | | 75 × 65 受 | 0597091 | 3,080 | 8個 | |
| 34 | | | 100 | 0596815 | 4,700 | 6個 | | 100 × 50 | 0596829 | 4,310 | 9個 | |
| 35 | | | 125 受 | 0597193 | 7,270 | 4個 | | 100 × 65 受 | 0597092 | 4,400 | 6個 | |
| 36 | | | 50 × 40 | 0596998 | 1,860 | 40個 | | 100 × 75 | 0596830 | 4,490 | 6個 | |
| 37 | | | 65 × 40 受 | 0597075 | 2,230 | 18個 | | 125 × 100 受 | 0597206 | 7,460 | 4個 | |
| 38 | | | 65 × 50 | 0596920 | 2,230 | 15個 | | 50 × 40 受 | 0597093 | 1,070 | 48個 | |
| 39 | | | 75 × 40 | 0596999 | 2,350 | 12個 | | 65 × 40 受 | 0597094 | 1,310 | 25個 | |
| 40 | | | 75 × 50 | 0596816 | 2,590 | 12個 | | 65 × 50 受 | 0597095 | 1,310 | 25個 | |
| 41 | | | 75 × 65 受 | 0597076 | 2,780 | 12個 | | 75 × 40 受 | 0597096 | 1,400 | 48個 | |
| 42 | | | 100 × 50 | 0596817 | 3,820 | 9個 | | 75 × 50 | 0596831 | 1,480 | 21個 | |
| 43 | 100 × 65 受 | 0597077 | 3,940 | 7個 | 75 × 65 受 | 0597097 | 1,480 | 32個 | | | | |
| 44 | 100 × 75 | 0596818 | 4,060 | 6個 | 100 × 40 受 | 0597098 | 1,940 | 27個 | | | | |
| 45 | 125 × 75 受 | 0597194 | 5,910 | 4個 | 100 × 50 | 0596832 | 2,020 | 12個 | | | | |
| 46 | 125 × 100 受 | 0597195 | 6,250 | 4個 | 100 × 65 受 | 0597099 | 2,060 | 27個 | | | | |
| 47 | ES 伸縮 継手 | 40 受 | 0597148 | 3,280 | 48個 | 100 × 75 | 0596833 | 2,110 | 12個 | | | |
| 48 | | 50 | 0597000 | 3,390 | 32個 | 125 × 65 受 | 0597207 | 3,400 | 8個 | | | |
| 49 | | 65 受 | 0597149 | 4,590 | 18個 | 125 × 75 受 | 0597208 | 3,400 | 8個 | | | |
| 50 | | 75 | 0597001 | 4,770 | 20個 | 125 × 100 受 | 0597209 | 3,590 | 6個 | | | |
| 51 | | 100 | 0597002 | 6,260 | 12個 | 貫通部処理テープ (200 × 900mm) | 0596876 | 770 | 50枚 | | | |
| 52 | | 125 受 | 0597200 | 8,170 | 4個 | 貫通部処理テープ (120 × 900mm) | 0596988 | 480 | 50枚 | | | |
| 53 | CO 掃除口 | 40 受 | 0597100 | 1,420 | 60個 | 貫通部処理テープ (60 × 900mm) | 0596875 | 340 | 40枚 | | | |
| 54 | | 50 受 | 0597101 | 1,540 | 48個 | 貫通部処理テープ (40 × 900mm) | 0596874 | 310 | 50枚 | | | |
| 55 | | 65 受 | 0597102 | 2,270 | 24個 | | | | | | | |